



LEGENDA PŘEKLADŮ

OZNAČENÍ NA VKR:	SESTAVA PŘEKLADŮ	SCHEMA	POČET SESTAV
\oplus	ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD + STYRDUR C 2800 C TL. 60 mm - SVĚTLÁ ŠÍŘKA OTVORU = 1000 mm		1x
\oplus	2x IPE OCELOVÝ NOSNÍK č. 180 + STYRDUR C 2800 C TL. 60 mm - SVĚTLÁ ŠÍŘKA OTVORU = 2500 mm		1x

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M. MÍSTNOSTI	m ²	PODLAHA		STĚNY	STROPY	POZNÁMKA
		OZN.	POPIS			
1.01 GARÁŽ	33,75	P14	EPHOVÝ MĚŘB	VÝŠKŮ OKRAJ. STROPŮ + MĚŘB. STAIK. #	SJK POODLED + MĚŘB. BEZDRŽEK. K SV. 50 mm	

CELKOVÁ UŽITKOVÁ PLOCHA: **33,75 m²**
ZASTAVĚNÁ PLOCHA: **40,00 m²**

LEGENDA MATERIÁLŮ

POREK P2-440 0 ROZMĚRECH 500x250x250 mm (DxVxŠ)
Ri=(m²K/W)₀= 2,27 NA ZDICI LEPIDLO POREFX

POZNÁMKA

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE V TOMTO STUPNI VYHOTOVENI NEOBŠAHUJE TECHNICKÉ ŘEŠENÍ TERAS, ZPEVNĚNÝCH PLOCH, TERÉNNÍCH ÚPRAV A PRVKŮ DROBNÉ ARCHITECTURY
- SKLADBY PODLAH JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ
- PŘED ZAČÁTKEM BETONOVÁNÍ VĚNCŮ A PŘEKLADŮ JE NUTNÉ VYZNAČIT MÍSTO A VNECHAT OTVOR PRO PROSTUP ROZVODŮ
- PŘEKLADY MĚD OKENIMA A DVĚŘNÍMI OTVORY V OBYVOVÝCH STĚNÁCH JSOU MONOLITICKÉ POPŘÍPADĚ Z IPE NOSNÍKŮ
- PRVNÍ ŘÁDU ZDVA SKLADBU VÝZTĚ Z TVÁRNIC YTONG STAIK HL. TL. 200 mm, 599x249x200 (DxVxŠ), NA LEPIDLO PORFIX YTONG
- *A* – VĚTRACÍ OTVOR 2x150x150 mm, SH. +0,150, SH. +1,900, OPATŘENÝ PĚSTOVOU MŘÍŽKOU PROTI HMVZU 200x200 mm
- BETON ŽB VĚNCŮ A PŘEKLADŮ: C 25/30 (B 30) – XC2
- BETON PODKLADNÍ: C 16/20 (B 20) – XC1
- BETON ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ: C 16/20 (B 20) – XC1
- OCEL: B500.B (10505 – ØR)

±0,000 = MAX. 0,20 OD NEJVYŠŠÍHO BODU UPRAVENÉHO TERÉNU = UT
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, NESLUŽÍ JAKO PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE

HLAVNÍ PROJEKTANT	VIGANZ HEDVÍK, JANA ROHÁČEK Z ODRĚ 253x, 440 01 LOMŮV – ČKAIT 0300712	PRŮJ. PROJEKTIVYČZ	PRŮJ. PROJEKTIVYČZ
VYPRACOVATEL	TOMÁŠ ŘEHA, PETRA OBROVCE 2659, 440 01 LOMŮV	PRŮJ. PROJEKTIVYČZ	PRŮJ. PROJEKTIVYČZ
INVESTOR		PRŮJ. PROJEKTIVYČZ	PRŮJ. PROJEKTIVYČZ
KVAL. STŘEDODSKÝ		PRŮJ. PROJEKTIVYČZ	PRŮJ. PROJEKTIVYČZ
STAVBA:	GARÁŽ	FORMÁT:	6x A4 – A2
PRACOVNÍ ČÍSLO:		DATA:	08/2019
OBŘÍH PROJEKTIV:	ARCHITECTONICKO A STAV. TECH. ŘEŠENÍ	STUPEŇ:	00R+05P
PŘEDKLETI VYKRESU:	PŮDORYS 1.NP	ZAKÁZKA ČÍSLO:	272019
		MĚŘÍTKO KOTOVÁNÍ V mm	ČÍSLO VYKRESU
		1:50	D.1.1.2.-02